

Gemeente Alblasserdam

College van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. De heer Japenga
Postbus 2
2950 AA ALBLASSERDAM

Alblasserdam, 12 juni 2024

Betreft: Ongevraagd advies toepassen / interpretatie LIOR Richtlijn Toegankelijkheid van het CROW

Geachte heer Japenga, beste Marten,

De adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam adviseert om leeswijzer toe te voegen aan de LIOR die gebruikt wordt voor buitenruimte. In deze leeswijzer moet staan hoe de LIOR geïnterpreteerd wordt. Dus in welke situatie uitgaan mag worden van het absolute minimum en in welke situaties mag dit niet.

Op 21 maart 2024 vond de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep gehandicapten plaats. Vanuit de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam (ASDA) heeft één van de leden zitting genomen in deze klankbordgroep. Naar aanleiding van één van de besproken punten op deze avond was het vrijhouden van voetpaden i.v.m. voldoende brede doorgang met mobiliteitshulpmiddel of geleidehond/hulphond. Er werd gevraagd meldingen met foto's in de Fixi app te delen. Omdat de Fixi niet werkte zijn onderstaande foto's van reclame borden die ervoor zorgen dat de doorgang beperkt wordt tot zo'n 90-100 cm gedeeld via projecten@alblasserdam.nl.



Ter hoogte van Mesdaglaan 1



Plantageweg ter hoogte van Brunel 6

Vanuit de afdeling buitenruimte is reactie gekomen. Ze bestrijden niet dat voor het passeren met bijvoorbeeld een hulphond/geleidehond meer ruimte nodig is. Er wordt aangegeven dat ze zich, waar mogelijk, houden aan de landelijke richtlijnen en de vastgestelde LIOR (De LIOR verwijst naar de Richtlijn Toegankelijkheid van het CROW uitgave nr 337, 2019). Er wordt terecht gemeld dat diverse gehandicapten belangenorganisaties betrokken zijn bij het opstellen van deze richtlijn. Dat maakt ook dat er geen reden is om de situatie te veranderen. Wel is gevraagd aan het bedrijf wat de reclame borden plaatst of er een beter geschikte plek in de wijk te vinden is. De foto's zijn op 27 maart 2024 gedeeld, de reclame borden staan er nog steeds.

Als de gemeente Alblasserdam zich echt wil inzetten voor een toegankelijk dorp voor elke inwoner, dan mag er niet alleen gekeken worden naar richtlijnen en de daarin gestelde minimale eisen. Door nu uit te gaan van minimale afmetingen in situaties waarin dit niet noodzakelijk is, worden inwoners van Alblasserdam, die noodgedwongen gebruik maken van een mobiliteitshulpmiddel of een hulphond/geleidehond, onnodig beperkt. Wanneer ga je uit van de absolute minimale maatvoering? Om reclame inkomsten te ontvangen? Als vanwege

de veiligheid een verkeersbord of verlichting noodzakelijk is? Wat ons betreft is het antwoord op de eerste vraag 'nee' en op de tweede vraag 'ja',

De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam is beschikbaar om verdere toelichting te geven op dit advies en mee te denken bij de interpretatie van de LIOR. In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam,



M.H. Slingerland-Bosman
Interim voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam

Cc: Gemeenteraad Alblasserdam